









Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
This lamp contains a light source of energy efficiency class E

133-001-xxx
133-002-xxx
133-003-xxx
133-004-xxx
133-005-xxx

133-006-xxx
133-007-xxx
133-008-xxx
133-009-xxx


133-021-xxx
133-022-xxx
133-023-xxx
133-024-xxx
133-025-xxx

133-026-xxx
133-027-xxx
133-028-xxx
133-029-xxx






HINWEIS | NOTES

Pflege der Lampenschirme |
Care of the lamp shades



Schirme sind ausschließlich mit einem trockenen, sauberen Tuch von Staubflecken zu reinigen. VERMEIDEN Sie bei den Schirmen unbedingt Chemikalien oder Reinigungsmittel, bzw. feuchte Tücher, diese können die Oberfläche beschädigen, bzw. Ränder auf dem Material hinterlassen. Dust spots should only be removed from shades with a dry, clean cloth. AVOID using chemicals or cleaning agents or damp cloths on the shades, as these damage the surface or leave edges on the material.






DESIGN R1
H 200 mm




DESIGN R2
H 115 mm




DESIGN R3
H 170 - 190 mm




Ø 780 mm




Ø 650 mm



Ø 1000 mm







DESIGN AS
H 115 mm




Ø 650 mm



Ø 780 mm



Ø 1000 mm



Klemme Terminal	Farbe Colour	Kabel Cable	schaltbar switchable	2-fach schaltbar fold switchable	Notlicht 1h/3h Batterie schaltbar EM light with 1h/3h battery switchable	5-polige Anschlussklemme 5-pin connection cable
3	L	weiß oder grau white or grey	(A) Netz geschaltet switched supply	direkter Lichtanteil direct light		
N	blau blue	(N) Neutralleiter neutral	Neutralleiter neutral	Neutralleiter neutral	Neutralleiter neutral	
⏚	grün-gelb green-yellow	(PE) PE ground	PE ground	PE ground	PE ground	
1	D+	schwarz black	(C)		Netz mains	
2	D-	braun brown	(B)	indirekter Lichtanteil indirect light	Netz geschaltet switched supply	
Klemme Terminal	Farbe Colour	Kabel Cable	DALI	1-10 V	Notlicht 1h/3h Batterie & DALI EM light with 1h/3h battery & DALI	
L	weiß oder grau white or grey	(A) Netz mains	Netz mains	Netz mains	Netz mains & charging battery	
N	blau blue	(N) Neutralleiter neutral	Neutralleiter neutral	Neutralleiter neutral	Neutralleiter neutral	
⏚	grün-gelb green-yellow	(PE) PE ground	PE ground	PE ground	PE ground	
D1+ DA+	D+ schwarz black	(C) DALI	DALI	+ Pol 1-10 V	DALI	
D2- DA-	D- braun brown	(B) DALI	DALI	- Pol 1-10 V	DALI	

D Beiliegende Sicherheitshinweise sind unbedingt einzuhalten. Technische Änderungen vorbehalten. Montageanleitung aufbewahren.
GB The enclosed directions for safety must be observed. We reserve the right to make technical modifications. Retain the operating instructions.
F Le respect des instructions de sécurité ci-jointes est impératif. Sous réserve de modifications techniques. Conserver le mode d'emploi.
NL De bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht genomen worden. Technische wijzigingen voorbehouden. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
E Deben observarse las instrucciones de seguridad adjuntas. Cambios técnicos reservados. Conserve las instrucciones de montaje.
I Osservare le segnalazioni di sicurezza allegate. Modifiche tecniche riservate. Conserva le istruzioni di montaggio.
S Bifogade säkerhetsanvisningar måste beaktas noggrant. Tekniska ändringar förbehålles. Spara bruksanvisningen.
TR Ekteki Emniyet Kurallarına kesinlikle uyunuz. Teknik değişiklikler saklıdır. Montaj talimatlarını saklayın.